

2021

Gültig bis auf Widerruf

ab 01.02.2021

| Symbol-Bilder | Produkt | Einheit per | REMA Artikel Nummer |
|---------------|---------|-------------|---------------------|
|---------------|---------|-------------|---------------------|

TÜREN und ELEMENTE: Abschnitt 5

HÖRMANN Kellertüren und Brandschutztüren: Filialen Stmk. 5.1.



| | | | |
|-----------------------------|--------|-------|------------|
| KELLERTÜR 800/2000 Hörmann | links | Stück | BL50100002 |
| KELLERTÜR 800/2000 Hörmann | rechts | Stück | BL50100003 |
| KELLERTÜR 850/2000 Hörmann | links | Stück | BL50100004 |
| KELLERTÜR 850/2000 Hörmann | rechts | Stück | BL50100005 |
| KELLERTÜR 900/2000 Hörmann | links | Stück | BL50100006 |
| KELLERTÜR 900/2000 Hörmann | rechts | Stück | BL50100007 |
| KELLERTÜR 1000/2000 Hörmann | links | Stück | BL50100008 |
| KELLERTÜR 1000/2000 Hörmann | rechts | Stück | BL50100009 |
| KELLERTÜR Hörmann Dichtung | | Stück | BL50100026 |
| KELLERTÜR Hörmann Beschlag | | Stück | BL50100024 |



| | | | |
|--|--------------------------|-------|-----------------------------|
| T-30 700/ 800 | | Stück | BL50100015 |
| T-30 800/1200 | ALLE TÜREN | Stück | BL50100016 |
| T-30 800/2000 | | Stück | BL50100018 |
| T-30 850/2000 | INKL. DICHTUNG !! | Stück | BL50100019 |
| T-30 900/2000 | | Stück | BL50100020 |
| T-30 1000/2000 | | Stück | BL50100021 |
| T-30 1200/2000 inkl. Oberkopf-Türschließer | | Stück | LZ 2 Tage BL50100023 |
| T-30 Hörmann Dichtung | | Stück | BL50100028 |
| T-30 Hörmann Beschlag | | Stück | BL50100025 |



2021

Gültig bis auf Widerruf

ab 01.02.2021

| Symbol- Bilder | Produkt | Einheit per | REMA Artikel Nummer |
|---|---------|----------------|-------------------------|
| NOVOFERM Kellertüren und Brandschutztüren: inkl. Drücker | | | Filialen Wien/NÖ |
| | | | 5.1. |



| | | | | |
|---------------------|-------|--------|-------|------------|
| KELLERTÜR 800/2000 | GR. 5 | links | Stück | BL50100029 |
| KELLERTÜR 800/2000 | GR. 5 | rechts | Stück | BL50100030 |
| KELLERTÜR 850/2000 | Gr. 6 | links | Stück | BL50100031 |
| KELLERTÜR 850/2000 | Gr. 6 | rechts | Stück | BL50100032 |
| KELLERTÜR 900/2000 | Gr. 1 | links | Stück | BL50100033 |
| KELLERTÜR 900/2000 | Gr. 1 | rechts | Stück | BL50100034 |
| KELLERTÜR 1000/2000 | Gr. 9 | links | Stück | BL50100035 |
| KELLERTÜR 1000/2000 | Gr. 9 | rechts | Stück | BL50100036 |



| | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|------------|
| T-30 700/ 800 | OEL/1-EI2 30 | Stück | BL50100041 |
| T-30 800/1200 | OEL/2-EI2 30 | Stück | BL50100042 |
| T-30 800/2000 | FH/5-EI2 30 | Stück | BL50100040 |
| T-30 850/2000 | FH/7-EI2 30 | Stück | BL50100039 |
| T-30 900/2000 | FH/6-EI2 30 | Stück | BL50100038 |
| T-30 1000/2000 | FH/9-EI2 30 | Stück | BL50100037 |
| Dichtung C535 FH schwarz 6,35 lfm | EI2 30 | Stück | BL50100043 |

NOVOFERM Zargen:


Filialen Wien/NÖ


| MAUERZARGEN | mit Bodeneinstand | | |
|--|--------------------|-------|------------|
| Nov. Umfassungszarge Profilbreite 120 | DL 2000/800 | Stück | BL50100044 |
| Nov. Umfassungszarge Profilbreite 120 | DL 2000/900 | Stück | BL50100045 |
| Nov. Umfassungszarge Profilbreite 145 | DL 2000/700 | Stück | BL50100046 |
| Nov. Umfassungszarge Profilbreite 145 | DL 2000/800 | Stück | BL50100047 |
| Nov. Umfassungszarge Profilbreite 145 | DL 2000/850 | Stück | BL50100048 |
| Nov. Umfassungszarge Profilbreite 145 | DL 2000/900 | Stück | BL50100049 |
| Nov. Umfassungszarge Profilbreite 145 | DL 2000/1000 | Stück | BL50100050 |
| Nov. Umfassungszarge Profilbreite 170 | DL 2000/700 | Stück | BL50100051 |
| Nov. Umfassungszarge Profilbreite 170 | DL 2000/800 | Stück | BL50100052 |
| Nov. Umfassungszarge Profilbreite 170 | DL 2000/850 | Stück | BL50100053 |
| Nov. Umfassungszarge Profilbreite 170 | DL 2000/900 | Stück | BL50100054 |
| Nov. Umfassungszarge Profilbreite 170 | DL 2000/1000 | Stück | BL50100055 |
| STÄNDERWANDZARGE | OHNE Bodeneinstand | | |
| Novoferm Ständerwandzarge Pb. 120 | DL 2000/800 | Stück | BL50100056 |
| Novoferm Ständerwandzarge Pb. 120 | DL 2000/900 | Stück | BL50100057 |
| Zargendichtung TPE C550 grau für Türelemente | | | |
| Ständer- u. Umfassungszargen | Länge 5,05m | Stück | BL50100058 |

2021

Gültig bis auf Widerruf

ab 01.02.2021

| Symbol-Bilder | Produkt | Einheit per | REMA Artikel Nummer | |
|--|---|-----------------|---------------------|------------|
| <u>DACHBODENTREPPEN:</u> | | Raumhöhe 270 cm | <u>5.2.</u> | |
|  | Minka Dachbodentreppe Typ 1 Passiv Plus 69 x 119cm | Stück | BL50200033 | |
| | Minka Dachbodentreppe Typ 1 Passiv Plus 69 x 129cm | Stück | BL50200031 | |
| | Minka Dachbodentreppe Typ 1 Passiv Plus 69 x 139cm | Stück | BL50200029 | |
| | Verlängerungsset bis Raumhöhe 295 cm (kein ISO-Oberdeckel möglich) | | Stück | BL50200037 |
| | Minka Iso Oberdeckel Plus 87/69x119 cm Passiv | Stück | BL50200034 | |
| | Minka Iso Oberdeckel Plus 87/69x129 cm Passiv | Stück | BL50200032 | |
| | Minka Iso Oberdeckel Plus 87/69x139 cm Passiv | Stück | BL50200030 | |
| | | | | |





| | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------|
| <u>VELUX-Dachflächenfenster:</u> | | auf Bestellung | <u>5.3.</u> |
|  | <p style="text-align: center;">VELUX®</p> <p>VELUX-Dachflächenfenster und Zubehör</p> | | |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------|
| <u>Fensterbänke:</u> | | auf Bestellung | <u>5.4.</u> |
|  | Helopal Fensterbänke | Classic, Exklusiv, Contact | |
| | Helopal | Puritamo | |
| | Fenorm | Helolit | |
| | Fenorm | Trend | |
| | Fenorm | Helotop | |
| | Fenorm | Alu | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2021

Gültig bis auf Widerruf




ab 01.02.2021

| Symbol- Bilder | Produkt | Einheit per | REMA Artikel Nummer |
|--|---|---|------------------------|
| ACO PRODUKTE: | | | 5.5. |
|  | ACO LICHTSCHACHT | inkl. Streckmetallrost, Montageset u. Rostabhebesicherung | |
| | 80/100/40 f. 10 cm Dämmung | 625472 Stück | BL50300043 |
| | 100/100/40 f. 10 cm Dämmung | 625475 Stück | BL50300010 |
| | 100/130/40 f. 10 cm Dämmung | 625478 Stück | BL50300026 |
| | 125/100/40 f. 10 cm Dämmung | 38991 Stück | BL50300019 |
| | Entwässerungsanschluss mit Geruchsverschluss nur in Kombination mit Geruchsverschluss einsetzbar | 310068 Stück | BL50300015 |
| | ACO Licht-Aufstock FIX 275 mm | 80/27.5/40 Stück | BL50300072 |
| | ACO Licht-Aufstock FIX 275 mm | 100/27.5/40 Stück | BL50300071 |
| | ACO Licht-Aufstock FIX 275 mm | 125/27.5/40 Stück | BL50300074 |
| | ACO Licht-Aufstock verst. 30- 300mm | 80/34/40 Stück | BL50300073 |
| ACO Licht-Aufstock verst. 30- 300mm | 100/34/40 Stück | BL50300070 | |
| ACO Licht-Aufstock verst. 30- 300mm | 125/34/40 Stück | BL50300075 | |
|  | ACO LÜFTUNGSSCHACHT | | |
| | 40/40/20 ohne Boden kpl. | 35618 Stück | BL50300032 |
| | 40/40/20 mit Boden kpl. | 10406 Stück | BL50300031 |
| | 40/40/20 Körper | 35594 Stück | BL50300033 |
| | Streckmetallrost begehbar. | 35580 Stück | BL50300034 |
| | Montageset | 35597 Stück | BL50300035 |
| | | | |
| KELLERFENSTER: | | | |
|  | ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster PVC Weiss | | |
| | 3-fach Verglasung Ug-Wert = 0,60 W/(m²K) Dreh/Kippflügel | | |
| | Baurichtmaß | (das Außenmaß ist um 10mm kleiner als das Baurichtmaß) | |
| | 800x600mm Wandstärke 25cm Links | 624574 Stück | BL53020010 |
| | 800x600mm Wandstärke 25cm Rechts | 624577 Stück | BL53020000 |
| | 1000x625mm Wandstärke 25cm Links | 624529 Stück | BL53020001 |
| | 1000x625mm Wandstärke 25cm Rechts | 624532 Stück | BL53020002 |
| | 1000x800mm Wandstärke 25cm Links | 624538 Stück | BL53020003 |
| 1000x800mm Wandstärke 25cm Rechts | 624540 Stück | BL53020004 | |
|  | ACO Dämmungsanschlussprofil PVC Weiss | | |
| | 800x600mm Dämmstärke bis 14cm | 327801 Stück | BL53020005 |
| | 1000x625mm Dämmstärke bis 14cm | 327803 Stück | BL53020006 |
| | 1000x625mm Dämmstärke bis 20cm | 327813 Stück | BL53020007 |
| | 1000x800mm Dämmstärke bis 14cm | 327808 Stück | BL53020008 |
| | 1000x800mm Dämmstärke bis 20cm | 327818 Stück | BL53020009 |

2021

Gültig bis auf Widerruf

ab 01.02.2021

| Symbol- Bilder | Produkt | | Einheit per | REMA Artikel Nummer |
|--|--|------------|----------------|------------------------|
| <u>Schuhabstreifer:</u> | | | | <u>5.6.</u> |
| <hr/> | | | | |
|  | ACO Schuhabstreifer Bodenwanne | | | |
| | 750/500/80 aus Polymerbeton | 00399 | Stück | BL50300077 |
| | 1000/500/80 aus Polymerbeton | 00400 | Stück | BL50300078 |
| <hr/> | | | | |
|  | ACO Schuhabstreifer Maschenrost | | | |
| | 750/500/20 Stahl vz. MW 31 x 9 mm | 01208 | Stück | BL50300079 |
| <small>Maschenrost 31/9</small> | 1000/500/20 Stahl vz. MW 31 x 9 mm | 01209 | Stück | BL50300080 |
| <hr/> | | | | |
|  | ACO Schuhabstreifer RIPS Streifen | | | |
| | 750/500/20 Farbe Anthrazit | 01211 | Stück | BL50300081 |
| <small>Rips Rost</small> | 1000/500/20 Farbe Anthrazit | 01212 | Stück | BL50300082 |
| <hr/> | | | | |
| | Winkelrahmen verzinkt 23/16/2mm | 800/600mm | Stück | BL50300083 |
| | Rost verzinkt 20/2 MW 33/33mm | 790/590mm | Stück | BL50300084 |
| | Rost verzinkt 20/2 MW 33/11mm | 790/590mm | Stück | BL50300085 |
| | Winkelrahmen verzinkt 23/16/2mm | 1000/600mm | Stück | BL50300086 |
| | Rost verzinkt 20/2 MW 33/33mm | 990/590mm | Stück | BL50300087 |
| | Rost verzinkt 20/2 MW 33/11mm | 990/590mm | Stück | BL50300088 |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <hr/> | | | | |